

【指定工場向け】検査用スキャンツール(機器)の届出について

令和6年7月26日
沖縄総合事務局陸運事務所

令和6年10月より開始されるOBD検査に向けて、指定工場の皆様には下記①～③の準備をしていただいているところです。

事業場に設置した検査用スキャンツールを検査用機器として使用する場合には、令和6年10月までに沖縄県自動車整備振興会 指導課へ『指定自動車整備事業の変更届出書 第2号様式(指定)』の提出が必要となります。別紙の記載例及び下記の注意事項を参考に作成していただきますよう、よろしくお願いいたします。

記

【準備について】

- ① OBD検査システムへの事業場・利用者登録
- ② 特定DTC照会アプリのインストール・アプリの使用(プレ運用)
- ③ (一社)日本自動車機械工具協会認定の検査用スキャンツールの設置

【届出書記入にあたっての注意事項】

- ・認定済みの検査用スキャンツールでなければ届出できませんので、(一社)日本自動車機械工具協会のホームページからご確認ください。
- ・検査用スキャンツールの備付日は機器の購入日ではなく、(一社)日本自動車機械工具協会ホームページより型式とファームウェアバージョン及びドライババージョンを確認した日を記入し、30日以内に届出してください。

【問い合わせ先】

検査用機器の届出全般について 陸運事務所 整備部門 TEL:098-875-0300
検査用機器の届出先 沖縄県自動車整備振興会 指導課 TEL:098-877-7065

【参考サイト】



 OBD 検査ポータルサイト



 (一社)日本自動車機械工具協会 HP

沖縄総合事務局 殿

年 月 日
します。

または削除・縮小することができる。(全ての項目に共通)

(注) ☐ 機器の追加・変更・廃棄はこちらに○

(注) □枠内の該当するものに、追加をするものは◎を、廃止をするものは×を、変更がないものは○を記載すること。

(注) □枠内の該当するものに、限定の申請をするものは◎を、限定の解除をするものは×を、変更がないものは○を記載すること。

2 工員の構成

工員等の作業の別	合計 (工員数)	整備士数 (特殊整備士を除く)			整備士以外の 工員及び特殊 整備士数
		一 級	二 級	三 級	
自動車工 (検査)	3 人	人	3 人	人	人
自動車工 (整備)	6 人	人	3 人	1 人	2 人
その他 (板金工等)	0 人				

(注) その他 (板金工等) は、電子制御装置整備に従事する板金工及び電装工等を記載する。

3 屋内作業場の面積の変更

屋内現車作業場	m ²	工員数:自動車検査用機器の変更届出に においても現状の工員数を記載してください。	m ²
電子制御装置 点検整備作業場	m ²		m ²
完成検査場	m ²		m ²

(注) 対象とする自動車の種類を拡大する場合にも記載すること。

4 自動車検査用機械器具設備の変更

検査機器の名称	数	型 式	能 力	備付年月日
ホイール・アライメント・テスト				年 月 日
サイドスリップ・テスト				年 月 日
ブレーキ・テスト				年 月 日
前照灯試験機				年 月 日
音量計				年 月 日
騒音計				年 月 日
速度計試験機				年 月 日
一酸化炭素測定器				年 月 日
炭化水素測定器				年 月 日
黒煙測定器				年 月 日
オパシメータ				年 月 日
検査用スキャンツール	1	〇〇-〇〇〇〇	ファームウェア: 〇. 〇 ドライバ: 〇. 〇. 〇〇	令和 5年 12月 5日
	1	〇〇-〇〇〇〇	ファームウェア: 〇. 〇 ドライバ: 〇. 〇. 〇〇	令和 5年 12月 5日
	1	〇〇-〇〇〇〇	ファームウェア: 〇. 〇 ドライバ: 〇. 〇. 〇〇	令和 5年 12月 5日

(注) 検査機器の名称欄は、□枠内のものに○を記載すること。

機器が複数ある場合は、記入欄を追加してください。


備付年月日欄: 検査用スキャンツールとして備え付けた日を記載してください。

共用設備事業場	所在地	
	管理責任者の氏名	
当該共用設備までの自動車による所要時間		分

検査用スキヤンゾール型式一覧表

No	認定日	メーカー名	型式	型式試験番号	規格Ver0404			規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部と VCIの接続	その他特筆事項
					ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョン				
1	令和5年3月31日	株式会社バンザイ (BANZAI)	MST-nano	JASEA-KS-1	1.06	1.82.5				・ISO9141	分離型	有線のみ	No.241に同型式の記載有
2	令和5年6月12日	株式会社インターサポート (EZDS CORPORATION)	ZENITH Z5	JASEA-KS-2	9.54.37.938	2.20				—	分離型	有線のみ	商品名: G-SCAN Z
3	令和5年7月31日	株式会社インターサポート (EZDS CORPORATION)	ZVCI	JASEA-KS-3	9.54.37.938	2.20				—	分離型	有線のみ	商品名: G-SCAN Z Tab
4	令和5年6月7日	株式会社デンソー (DENSO CORPORATION)	DN-DST-010-A	JASEA-KS-4	2.0.0.4 2.0.1.2	2.0.0.16※ 2.0.2.1※	2.0.0.4 2.0.1.2	2.0.0.16※ 2.0.2.1※	2.0.0.16※ 2.0.2.1※	・ISO9141 ・ISO13400 (DoIP)	分離型	有線 無線(WiFi・Bluetooth)	※特定DTC照会アプリに表示されるファームウェアバージョンは下記が適用 ・表示部とVCIの接続が有線 -U- ・表示部とVCIの接続がBluetooth -B- ・表示部とVCIの接続がWiFi -W-2 ◎オプション: 車両とVCI間の延長ケーブル(3m) R6.3.19 ◎ドライバとファームウェアのバージョンの組み合わせは、上段同士のみ又は下段同士のみR6.5.1
5	令和5年9月23日	日立Astemo アフターマーケット ジャパン株式会社 (HITACHI)	HDM-9000	JASEA-KS-5	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
6	令和5年8月28日	株式会社ツールプランネット (TOOLPLANET)	TPM-5	JASEA-KS-6	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
7	令和5年9月4日	株式会社ツールプランネット (TOOLPLANET)	nanoBT	JASEA-KS-7	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	・特定DTC照会アプリに表示される型式は、NANO-BT ・No.32に同型式の記載有
8	令和5年9月6日	株式会社バンザイ (BANZAI)	MST-7R	JASEA-KS-8	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
9	令和5年9月6日	株式会社ツールプランネット (TOOLPLANET)	TPM-7	JASEA-KS-9	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
10	令和5年9月6日	株式会社インターサポート (GIT CORPORATION)	G-SCAN3	JASEA-KS-10	1.0.0.25	1.27				—	分離型	有線のみ	—
11	令和5年9月11日	オーデル・ インテリジェント・ テクノロジー株式会社 (Autel Intelligent Tech Inc.)	MaxiVCI V200	JASEA-KS-11	V2.01	V1.22				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
12	令和5年9月11日	株式会社イヤサカ (IYASAKA)	IS-U2534	JASEA-KS-12	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
13	令和5年9月11日	株式会社ツールプランネット (TOOLPLANET)	NANO-LC	JASEA-KS-13	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
14	令和5年9月29日	株式会社デンソー (DENSO CORPORATION)	DN-DST-010	JASEA-KS-14	2.0.0.4 2.0.1.2	2.0.0.16※ 2.1.0.3※	2.0.0.4 2.0.1.2	2.0.0.16※ 2.1.0.3※	2.0.0.16※ 2.1.0.3※	・ISO9141 ・製造番号が 左より9303のものは ISO13400対応 ・ISO9141 (ISO13400非対応)	分離型	有線のみ 無線(WiFi・Bluetooth)対応 ・製造番号が左より9000のものは ISO13400対応 ・製造番号が左より9100のものは 有線のみ ・製造番号が左より9000のものは 無線(WiFi・Bluetooth)対応 ・製造番号が左より9100のものは 有線のみ	※特定DTC照会アプリに表示されるファームウェアバージョンは下記が適用 ・表示部とVCIの接続が有線 -U- ・表示部とVCIの接続がBluetooth -B- ・表示部とVCIの接続がWiFi -W-2 ◎下段の追加: R6.5.7

検査用スキキャンソール型式一覧表

No	認定日	メーカー名	型式	型式試験番号	規格Ver0404			規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部と VCIの接続	その他特筆事項
					ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョン				
15	令和5年10月10日	株式会社デンソー (DENSO CORPORATION)	DN-VIM-003	JASEA-KS-15	02.17	02.48(SUBARU用) 02.53(SUBARU以外用)				・ISO9141	分離型	・表示部とVCIの接続について 有線のみ対応と有線・無線対 応のものがあり、有線・無線対 応のものには下記表のラベ ルが貼付(有線のみ対応には 貼付無)  ・VCIにモニターが有るものと無 いものがある。	—
16	令和5年10月10日	ヤマト自動車株式会社 (YAMATO)	S-DMT-MS	JASEA-KS-16	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
17	令和5年10月16日	株式会社デンソー (DENSO CORPORATION)	DN-VIM-101	JASEA-KS-17	3.0.9	3.1.1				・ISO9141	分離型	表示部とVCIの接続について 有線のみ対応と有線・無線対 応のものがあり、有線・無線対 応のものには下記表のラベ ルが貼付(有線のみ対応には 貼付無) 	—
18	令和5年11月29日	スナップオン・ ツールズ株式会社 (Snap-on)	MTG5000-S	JASEA-KS-18	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
19	令和6年1月15日	株式会社アルティア (ALTIA)	SSS-α II	JASEA-KS-19	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	特定DTC照会アプリに表示される型式は、 SSS-all
20	令和6年1月15日	株式会社 日本ベンチャー (Japan Venture Inc.)	DT-3300	JASEA-KS-20	01.00	10.00				—	分離型	有線のみ	—
21	令和6年2月5日	株式会社 日本ベンチャー (Japan Venture Inc.)	VCI-510	JASEA-KS-21	01.00	01.00.00				—	分離型	有線のみ	特定DTC照会アプリに表示される型式は、 VCI510 ◎オプション:車面とVCI間の延長ケーブル(1.5m) RB.5.24
22	令和6年2月5日	株式会社 オートバックスセブン (AUTOBACS)	ABG-NANO-BT	JASEA-KS-22	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
23	令和6年2月16日	株式会社 プロトコーポレーション (PROTO)	PRT-Goo	JASEA-KS-23	1.07	1.83				・ISO9141	分離型	有線のみ	—
24	令和6年3月25日	株式会社バンザイ (BANZAI)	MST-nano	JASEA-KS-24	1.08	1.84				・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—
25	令和6年3月25日	ACTIA Japan 株式会社 (ACTIA JME GmbH)	AI ME040044	JASEA-KS-25	1.0.0.9	01.00.00				・ISO9141	分離型	有線 無線(WiFi)	—
26	令和6年3月25日	株式会社アルティア (ALTIA)	SSS-T2	JASEA-KS-26	1.08	1.84				・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

検査用スキキャンツール型式一覧表

No	認定日	メーカー名	型 式	型式試験番号	規格Ver0404			規格Ver0500			対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部と VCIの接続	その他特筆事項
					ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョン					
27	令和6年3月27日	株式会社デンソー (DENSO CORPORATION)	DN-DST-010-B	JASEA-KS-27	2.0.1.2	2.0.1.5※	2.0.1.2	2.0.1.2	2.0.1.5※	・ISO9141 ・ISO13400 (DoIP)	分離型	有線のみ	※特定DTC照会アプリに表示されるファーム ウェアのバージョンには「u」が追加	
28	令和6年5月24日	日立Astemo アフターマーケット ジャパン株式会社 (HITACHI)	HDM-10000	JASEA-KS-28	1.08	1.84	1.08	1.08	1.84	・ISO9141 ・ISO13400 (DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—	
29	令和6年5月24日	株式会社ツールプラネット (TOOLPLANET)	TPM-6	JASEA-KS-29	1.08	1.84	1.08	1.08	1.84	・ISO9141 ・ISO13400 (DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—	
30	令和6年6月7日	ボッシュ株式会社 (Bosch)	KTS 560	JASEA-KS-30	9.1.2166.11	9.1.2166.38	9.1.2166.11	9.1.2166.11	9.1.2166.38	・ISO9141	分離型	有線のみ	対象とする車両のバッテリーは12Vのみ	
31	令和6年6月7日	ボッシュ株式会社 (Bosch)	KTS 590	JASEA-KS-31	9.1.2166.11	9.1.2166.38	9.1.2166.11	9.1.2166.11	9.1.2166.38	・ISO9141	分離型	有線のみ	対象とする車両のバッテリーは12Vのみ	
32	令和6年6月24日	株式会社ツールプラネット (TOOLPLANET)	nanoBT	JASEA-KS-32	1.08	1.85				・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	特定DTC照会アプリに表示される型式は、 NANO-BT	
33	令和6年6月24日	株式会社バンザイ (BANZAI)	MST-nano2	JASEA-KS-33	1.08	1.85	1.08	1.08	1.85	・ISO9141 ・ISO13400 (DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—	
34	令和6年6月24日	株式会社ツールプラネット (TOOLPLANET)	nanoWIN	JASEA-KS-34	1.08	1.85	1.08	1.08	1.85	・ISO9141 ・ISO13400 (DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—	
35	令和6年6月28日	株式会社デンソー (DENSO CORPORATION)	DN-DST-010-C	JASEA-KS-35	2.0.1.2	2.1.0.3	2.0.1.2	2.0.1.2	2.1.0.3	・ISO9141	分離型	有線 無線(WiFi・Bluetooth)	※特定DTC照会アプリに表示されるファーム ウェアのバージョンには下記が追加 ・表示部とVCIの接続が有線 : -L- ・表示部とVCIの接続がBluetooth : -B- ・表示部とVCIの接続がWiFi : -W-2	

注 1: 分離型については、ツールメーカー及び独立行政法人自動車技術総合機構が示す仕様を満たしていないPC等を用いる場合は、認定の対象外になりますのでご注意ください。

2: 「ファームウェアのバージョン」及び「ドライバのバージョン」は特定DTC照会アプリでご確認いただけます。それ以外の確認方法につきましては、ツールメーカーに問い合わせください。

3: 「ファームウェアのバージョン」及び「ドライバのバージョン」が上記のバージョンと異なる場合は認定の対象外になりますのでご注意ください。(注: 上記一覧表で空白となっているものは、空白以外の数字等が表示される場合は認定の対象外となります。)

4: 上記検査用スキキャンツールは全て、通信プロトコル: ISO14229, ISO15765, ISO14230, ISO15031-5, SAE J1979に対応しています。